



ESCALA DE ANSIEDAD GENERALIZADA

GAD-2

Nombre:	Edad:		Fecha:		
Género: Masculino 🗌 Femeni	no 🗆 No Binario				
La escala GAD – 2 utiliza los dos pri	meros ítems de la GAD -	7			
		Nunca	Menos de	Más de la	Casi todos
			la mitad	mitad de	los días
			de los	los días	
			días		
1. Se ha sentido nervioso (a), ansioso (a) o con	0	1	2	3
los nervios de punta					
2. No ha sido capaz de p	oarar o controlar su	0	1	2	3
preocupación					

Instrucciones para la puntuación y puntos de corte para la gravedad de la escala GAD-2:

La escala consta de 2 ítems. La puntuación final se calcula asignando las puntuaciones de 0, 1, 2 y 3, a las diferentes categorías de respuesta respectivamente, y sumando la puntuación de los 2 ítems. Esta puede oscilar entre 0 y 6 y se puede utilizar para asignar a los pacientes a los siguientes niveles de diagnóstico provisional: no trastorno de ansiedad (0-2) y probable trastorno de ansiedad (3-6).

Puntuación	Nivel de gravedad	
0 - 2	Ninguno	
3 - 6	Probable trastorno de ansiedad	

García-Campayo, J., Zamorano, E., Ruiz, M.A., Pérez-Páramo, M., López-Gómez, V. & Rejas, J. (2012). The assessment of generalized anxiety disorder: psychometric validation of the Spanish version of the self-administered GAD-2 scale in daily medical practice. Health and Quality of Life Outcomes, 10, 114. doi: 10.1186/1477-7525-10-114.